

Produktdatablad

Spesifikasjoner



ASD 535-1 aspirasjonssentral med 1 løp, eksklusiv detektor. Deteksjonsområde opptil 2880 m2

El-nummer:
6222532 FFS06432541

Viktig melding: Please note that starting February 1st, 2026, the documents related to this commercial reference will no longer be published or updated on the public website. If you need further support or require specific documents, please contact your local Schneider Electric support.
EAN: 6430030849067

Produktdata

Produktspekter	Esmi spesialdeteksjonsapplikasjon
Produkt eller type komponent	Røykdetektor

Teknisk data

Loop operational voltage	10,5...30 V DC
Strømforbruk	290 mA at 24 V DC hvilemodus
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) UL94-V0
Sammensetning	1 x Aspirasjonsrør valgfri 1 x røyksensor valgfri 1 x røyknivåindikator valgfri
belastningsstrøm	1 A på 50 V DC relé last for alarm 1 A på 50 V DC relé last for feil 1 A på 50 V DC relé last
Farge	Deksel: grå (RAL 280 70 05) Base: antrasittfiolett (RAL 300 20 05)
bredde	265 mm
høyde	348 mm
Dybde	148 mm
vekt	3,85 kg

Miljø

standarder	EN 54-20
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP54
Relative humidity (non-condensing)	0...95 %, ikke-kondenserende
omgivelsestemperatur for drift	-30...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	28,000 cm
Pakke 1 Bredde	18,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Lengde	43,000 cm
Pakke 1 Vekt	3,580 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene

Use Longer

Livstidsforlengelse	
Reparasjon	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.