


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Deksel, New Unica, 1 modul , aluminium

El-nummer:

6900470

NU986530

EAN: 3606489459185

### Produktdata

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Serie                           | Med Unica             |
| Tilbehør / separat del kategori | Installasjonstilbehør |
| Produkt eller type komponent    | Blindekse             |
| Antall moduler                  | 1 modul               |
| Enhetens utseende               | Dekkplate             |
| Festemetode                     | Snepp inn             |
| Fargetone                       | Aluminium             |

### Teknisk data

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type overflate                | Høyglans                                                                                                                                                   |
| Materiale                     | Termoplast ABS-UV stabilisert: Senterplate                                                                                                                 |
| Forpakning                    | Flyt-pack                                                                                                                                                  |
| motstand mot kjemiske stoffer | Med alcohol (70 %)<br>Med alcohol (96 %)<br>Med Acid<br>Med ammonium<br>Med bleach<br>Med ammonia<br>Med water<br>Med cleaner<br>Med volumes<br>Med hexane |

### Miljø

|                       |      |
|-----------------------|------|
| IK beskyttelsesklasse | IK04 |
| IP-grad               | IP20 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 2,200 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 2,200 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 4,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 5,000 g   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 20        |
| Pakke 2 Høyde            | 13,000 cm |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Pakke 2 Bredde           | 12,300 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 18,500 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 188,000 g |
| Enhetsstype pakke 3      | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 160       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 1,944 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 0 kg CO2 eq.                       |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 0 kg CO2 eq.                       |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 0 kg CO2 eq.                       |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 0 kg CO2 eq.                       |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 0 kg CO2 eq.                       |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0 kg CO2 eq.                       |
| Miljøinformasjon                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

## Use Better



### Materialer og emballasje

|                                                          |                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold | 20 %                                                                |
| Emballasje med resirkulert papp                          | Ja                                                                  |
| Emballasje uten plast                                    | Nei                                                                 |
| EUs RoHS-direktiv                                        | <a href="#">Kompatibel</a>                                          |
| REACH-forordningen                                       | <a href="#">Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene</a> |

## Use Longer



### Livstidsforlengelse

|            |     |
|------------|-----|
| Reparasjon | Nei |
|------------|-----|

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 5                                                   |
| Produktets livssyklus           | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning                  | No                                                  |